



## (1) 施設の概要

- \* 名称 社会福祉法人北出福祉会 なわてすみれ園  
平成 27 年 4 月開園
- \* 所在地 四條畷市雁屋北町 6-18  
Tel 072 - 380 - 0748  
Fax 072 - 396 - 5883  
Mail [nawate@sumire-kids.sakura.ne.jp](mailto:nawate@sumire-kids.sakura.ne.jp)  
HP <http://sumire-kids.sakura.ne.jp/hp2/>
- \* 構造 鉄骨 2 階建園舎(準耐火構造)
- \* 面積 敷地 1699.77 ㎡ 延床 1117.21 ㎡
- \* 定員 120 名 (2 ヶ月～就学前)
- \* 設備 床暖房(0～2 歳児室) エレベーター 障がい児(者)用トイレ

## (2) 保育の理念 基本方針 目標

### \* 理念 <園が目指す最終的な目標>

児童福祉法に基づき、「保育を必要とする」乳幼児の保育を行います。  
心身ともにたくましい子どもを育てます。  
子育て支援を通じ、地域に貢献します。

### \* 基本方針 <園が育てたい子ども像>

見通しがもてる生活を保障する。  
信頼し合える人間関係が築けるように関わる。  
子ども同士の関わりの中から自己肯定感を得られるように関わっていく。  
保育園機能を開放し、地域の子ども達と交流を図る。

### \* 目標 <保育を進めるにあたり大切にしているポイント>

意欲を持って生活し、遊べる子ども。  
自分を大切にし、周りの人も大切に思える子ども

## (3) 特別保育と子育て支援

- \* 延長保育
- \* 一時保育 (月～金)
- \* 園庭開放・園内開放
- \* 青空教室(公園でのお話会)
- \* にここ広場(親子教室)
- \* 育児相談
- \* 公開行事(随時)

#### (4) 保育時間

*通常保育時間 午前 9:00～午後 5:00		*時間外保育時間(長時間保育) 午前 7 時～午前 9 時 午後 5 時～午後 8 時	
<b>有料時間は 30 分 100 円(30 分未満も含む)の延長保育料が必要です。 19 時以降の利用に際しては、軽食料 100 円が別途必要です。</b>			
有料時間	保育標準時間認定	7 時～7 時半	18 時半～20 時
	保育短時間認定	7 時～9 時	17 時～20 時

※時間外保育は、保護者の勤務時間・通勤時間により長時間お預かりする制度です。  
買い物、家事などの理由や仕事の休みの日は利用できません。

『**時間外保育申請書**』と**勤務証明書**を必ずお出しください。

※有料時間をご利用される場合には、当日の 16 時までにご連絡ください。

※延長保育料は月末で清算し、翌月に請求させていただきます。

#### \*土曜日の保育について

- 保護者が休みの場合は、子どもも休ませて、親子のふれあいの時間を大切にしてください。
- 職員の体制により、2 クラス合同保育になります。  
できるだけ休みのご協力をお願いします。

#### (5) 園の休日

\*日曜、祝、祭日  
年末年始 1 週間

#### (6) 保育内容

- \*年間行事 年間予定表をお渡しします。
- \*毎月の行事 身体計測 避難訓練
- \*日々の保育 外遊び 散歩 リズム体操 絵画 製作  
歌 楽器など各年齢の発達に基づく保育  
スイミング(年 2 回) サッカーあそび(月 1 回程度)
- \*特別保育 4・5 歳児 (外部講師による保育活動)
- \*食育 クッキング保育、野菜栽培、調理手伝いなどを通して食への関心を育てます。  
保護者向けの試食会を行います。
- \*裸足 園内は裸足で過ごします。  
体調等によっては上ぐつを使用します。

※玄関やクラスの掲示板、園だよりやクラス便りでお知らせします。必ず、御覧下さい。

## (7) 健康管理

\*年2回、健康診断（内科、歯科）を実施します。

嘱託医 福田医院（岡山2丁目1-58）

嘱託歯科医 高橋嚙歯科医院（岡山2丁目16-29）

### \*保育できない場合

**病気** = 感染の恐れのある病気の際は欠席し、

医師の全快証明書が出てから登園してください。

**熱** = **乳児(1歳まで)は37.5度、幼児は38度**を目安としますが、子どもの状態（下痢、嘔吐、歯痛など）により保育できない場合があります。勤務先に連絡しますので、お迎えに来てください。  
※37.5度を超えた時点で連絡し状況をお知らせします。

**ケガ** = 骨折など集団保育に支障のあるときは休んでください。

**薬** = 薬はなるべく**朝、夕の2回の処方**となるよう、医師とご相談下さい。  
園での与薬は医療機関の処方の薬を1回分に分けて、  
**薬の連絡票とともに手渡し**して下さい。容器には必ず名前を記入して下さい。市販薬(解熱剤・座薬・鎮痛剤)はお預かりできません。

## (8) 給食

\*完全給食（昼食、おやつ）を実施します。離乳食は家庭と連携をとり進めていきます。ミルクは園で用意します。

\*毎月献立表をお渡しします。

\*事務所前カウンターに給食のサンプルを展示しています。ご覧下さい。

\*食材や食器については、安全性を第一に考えて提供します。

\*アレルギー等の除去食については、**専門医の診断書が必要**です。  
診断書用紙が必要な方はお知らせください。

## (9) 安全について

\* 保育中は安全については充分注意します。万一災害や事故が起こった時は、(独)日本スポーツ振興センター災害給付制度により治療給付が行われます。保護者の休業補償はできませんので、ご了承下さい。

年1回掛け金の一部負担をお願いします。

\* 通用門に電気錠を設置し、**登降園時間帯以外は施錠**します。

施錠されている場合はインターホンでお呼び下さい。

園内にさす又を設置し、不審者侵入時の訓練を行います。

\* 安全の為、通用門は開けたら必ずかんぬきをかけてください。

\* 門は必ず保護者と一緒に出て下さい。子どもだけを出さないで下さい。

\* お迎えに来られたら、子どもから目を離さないようにして下さい。

オートロック 開錠時間帯(目安)	
朝 07:00~10:00	夕 16:00~19:30

## (10) 災害発生時

大阪東部に「特別警報」または「暴風警報」が発令された場合、登園やお迎えが以下の通りとなります。ご協力、よろしくお願いします。

	警報解除時刻	暴風警報	特別警報(大雨・暴風・暴風雪・大雪)
登園前	発令中	休園	休園
	午前7時まで	通常どおり登園	特別警報が午前7時までに解除され、 ○警報(大雨・洪水・暴風・大雪)が <b>全て出ていなければ、通常どおり登園</b> ○警報が1つでも出ていれば休園。
	午前7時～ 9時まで	随時登園	休園
	午前9時以降	休園	休園
登園後	保育時間中に、「暴風警報」「特別警報」が出た場合は、お迎えに来て頂きます。		

- \* 地震の場合 震度5以上は休園、迎えをお願いします。  
※その他、危険が予想される場合は休園・迎えをお願いする場合があります。
- \* **広域避難場所はくすのき小学校です。**  
万一園と連絡が取れない時は迎えに来て下さい。
- \* 毎月1回火事、地震を想定し、時間帯を変えて避難訓練を行っています。  
来合わせた方はご協力下さい。

**非常連絡はよい子ネット・LINEで配信します。**※どちらか一方の登録をお願いします。

よい子ネット(メーリングリスト)登録



LINE登録(アプリで友達追加)



## (11) 駐車、駐輪について

- \* **園の駐車場への駐車をお願いします。また、駐車場内では、必ず子どもから離れないようにして下さい。**
- \* 朝9～10時は特に込み合います。十分に安全確認をして下さい。
- \* 自転車、バイクは駐輪場に停めて下さい。
- \* 駐車場・駐輪場内での事故・盗難については、園は一切の責任を負いません。
- \* 駐車場は7時半～19時半の開門となります。

**※周辺道路での駐車は絶対にしないで下さい。**

## (12) その他園のきまり

- \*登園 9時20分までに登園して下さい。
- \*欠席、遅刻などの連絡は9時20分までをお願いします。
- \*服装 動きやすく安全で、着脱のしやすい  
柔らかい綿の衣服を用意して下さい。  
フードの付いた服はやめて下さい。  
靴は子どもが自分ではける運動靴を用意してください。  
足の成長に合わせて新しい靴を用意してください。  
電池入りや底の厚いものはやめてください。  
\*災害時に備え上靴を一年中置いておきます。用意してください。
- \*送迎 保護者以外の迎えは、必ず連絡を入れてください。  
連絡がない時はお渡しできません。  
定期的にお迎えに来る方がいる場合は、事前に園へお伝えください。
- \*届出 住所・電話・勤務先・勤務時間・退園などの変更は、  
すみやかにお知らせください。
- \*納入 諸費（写真等）、延長料は毎月10日までに納入ください。
- \*禁止 選挙、宗教、署名、各種勧誘は園内では一切お断りします。
- \*連絡 園から緊急で連絡する場合があります。電話番号・勤務先等が  
変わる際には、お知らせください。

## (13) 園に出していただく書類

全員に出して頂くもの	必要がある方に出して頂くもの
①児童原簿	①健康診断書
②連絡カード	②勤務証明書・時間外保育申請書
③同意書	③アレルギー対応指示書

子どもさんをお預かりするための書類や情報について、承諾を得ずに第三者に見せたり、漏らしたりすることはありません。

また、家族以外の方からの、子どもや保護者に関する問い合わせにはお答えできません。

例) 親戚の方から子どもの登園の有無、同じクラスの〇〇さんの電話番号を知りたい等

#### (14) ご相談、意見、ご要望

- \*子育て相談、その他 お気軽に声をかけて下さい。
- \*退園後、卒園後のご相談については園長、主任保育士が担当します。
- \*またご意見、ご要望は、  
受付担当者：主任保育士 クラス担任  
責任者：園長  
必要な場合は玄関カウンターにあるご意見箱を利用下さい。
- \*担当者、責任者との話し合いで解決しない場合、  
第三者委員にご相談下さい。(玄関カウンターに連絡先を掲示しています。)
- \*冷凍母乳の使用や抗けいれん薬、抗アレルギー薬の使用が必要な場合は  
ご相談ください。

#### (15) 慣らし保育について

家庭とは異なった環境、はじめての集団生活にはいると、子どもは心身ともに緊張します。最初から長時間預けられるとその緊張から、熱を出したり、登園拒否をおこすことがあります。

そこで、無理なく保育園に慣れてもらうために、1週間程度の慣らし保育を行いますので、できるだけご協力ください。

- 例) 第1日、2日目 9時～11時(給食前まで)  
第3日、4日目 9時～12時30分(給食後まで)  
第5日、6日目 9時～4時(お昼寝まで)  
※子どもの状態により、期間や保育時間は異なります。

#### (16) クラス編成

年齢	クラス名	クラスカラー
0歳児	ゆめ組	赤
1歳児	はな組	桃
2歳児	ゆき組	白
3歳児	ほし組	黄
4歳児	そら組	青
5歳児	すみれ組	藤



## 準備していただくもの

		0歳児	1歳児	2歳児	3,4,5歳児
昼寝用布団	夏	タオルケット 2枚	タオルケット 2枚		タオルケット 2枚
	冬	布団上下・ シーツカバー	タオルケット 掛け布団		布団上下・ シーツカバー
		折りたたんだ時に見えるように中央部分に名前を書いて下さい。			
共用品		ティッシュペーパー5箱 台所用ナイロン袋3袋(Lサイズ 50枚入り) ハンドタオル4枚 フェイスタオル(長いタオル)1枚			
毎日用意していただくもの	衣類等	上着 ズボン パンツ等月齢にあ った衣類 汚れ物入れ (スーパーの袋2枚) 帽子	上着 ズボン パンツ くつした くつ 手拭タオル1枚 汚れ物入れ (スーパーの袋 2枚)	上着 ズボン パンツ くつした くつ 手拭タオル1枚 汚れ物入れ(スーパーの袋2枚)	
	おしめ類	おしめ(紙・布選択制) おしめカバー (布おしめの場合) おしりふき	おしめ(紙・布選択制) おしめカバー (布おしめの場合) おしりふき	紙パンツ (必要に応じ) おしりふき	
	食事用	おしぼり4枚 エプロン3枚 哺乳瓶1本 (替えの乳首1個)	おしぼり4枚 エプロン2枚 コップ	おしぼり3枚 エプロン1枚 コップ	コップ・箸 おしぼり (3歳2枚,4-5歳1枚)
歯ブラシ		必要時	必要時	2か月に1 本	毎月1本

\*持ち物、衣類にはすべて名前をはっきり書いて下さい。

\*フードや飾りのないシンプルな服、着脱のしやすい服にして下さい。

\*布団はなるべく小さくて、薄いものにして下さい。

衛生のため、週末に持ち帰り干して下さい。

\*手ふきタオルは、普通のタオルの半分位の大きさにして下さい。

## 登園を禁止される病気について

### 登園を禁止される病気について

登園に際して、 <b>全快証明書</b> （医師が記入）が必要です		
	病 名	出 席 停 止 期 間 の 基 準
第 2 種	インフルエンザ 流行性感冒	発症したあと5日を経過し、かつ、解熱したあと3日を経過するまで
	水痘 水ぼうそう	全ての発疹がかさぶた化するまで。
	咽頭結膜熱 プール熱	主要症状が消退した後、2日を経過するまで。
	流行性耳下腺炎 おたふくかぜ	耳下腺、顎下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
	風疹 3日ばしか	発疹が消失するまで
	百日咳	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
	麻疹 はしか	解熱した後3日を経過するまで
	結核	症状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
	髄膜炎菌性髄膜炎	症状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
	第 3 種	コレラ 腸チフス パラチフス 細菌性赤痢
急性出血性結膜炎		
流行性角結膜炎		
腸管出血性大腸菌感染症		
その他の伝染病		
登園に際して、 <b>医師の許可(口頭可)</b> が必要です		
1. 手足口病    2. 溶連菌感染症    3. ウイルス性胃腸炎(ロタ・アデノ・ノロ) 4. RSウイルス    5. マイコプラズマ肺炎    6. とびひ    7. ヘルパンギーナ 8. 帯状疱疹		

\* 証明書用紙は事務所まで取りにお越しください。

\* 集団生活のため、感染症の疑いがあるときは早めに休ませてください。  
また、体力や体調が回復してからの登園をお願いします。

\* 予防接種は、医師と相談して受けて下さい。



## SIDS について

それまで元気だった赤ちゃんが眠っている間に突然死亡してしまう病気です。

(事故や窒息とは別です)

4000 人に一人の割合で発生。生後 2~6 ヶ月が最も多く 1 歳を過ぎると減る。

冬に多い。(全国の保育所では年間 2 名ほどが SIDS で無くなっています。)

SIDS の原因は、今のところよくわかっていませんが、脳の呼吸をつかさどる機能の不全と考えられています。

危険な要因として うつぶせ寝 喫煙 人工乳 過食(ミルク等の飲み過ぎ)

これらにより発生率が高くなるといわれています！

### 園で気をつけていること

1. 赤ちゃんを寝かるときには、仰向け寝にする。
2. 睡眠中に目を離さない。  
15 分毎に呼吸や顔色を記録  
室温管理を行い、体温の向上や低下に注意する。  
6 か月未満児へのベビーセンサー(睡眠時脈動観察モニター機器)の使用。
3. 風邪の症状に注意する。
4. 健康状態の把握。1 日 3 回以上検温する。(家庭での検温もお願いします)
5. 顔のそばに柔らかいものを置かない。(ベッド・布団周りの整理整頓)
6. 薄着を心掛け、暖めすぎない(室温や換気に注意)
7. ミルクの飲ませすぎ。
8. SIDS に対する知識を持ち、定期的に訓練を行っています。

上記の他、ご家庭では

- ★ 妊娠中や赤ちゃんの周囲で、たばこを吸わないようにする。  
身近な人の理解も大切なので、日頃から協力を求める。
- ★ 母乳が赤ちゃんにとってよいことはよく知られている。母乳の出方に  
個人差があるが、母乳が出る場合には、できるだけ母乳で育てるようにする。
- ★ 風邪の症状・ミルクの飲みが悪い・何となく機嫌が悪いなど、いつもと様子が  
違う時は、必ず伝えてください。